

STATYTOJAS :	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
PROJEKTUOTOJAS:	UAB „Metro architektūra“ Kalvarijų g. 1 LT – 09310 Vilnius. info@metroarchitektura.lt DIREKTORIUS: PAULIUS KISIELIS
PROJEKTO NR. :	V35-745
STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS :	SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ - GATVĖS KREPŠINIO AIKŠTELIŲ DRUSKININKUOSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS:	ŠALIA ESAMŲ PAPLŪDIMIO TINKLINIO AIKŠTELIŲ (ESANČIŲ TARP DRUSKONIO EŽERO IR VIJŪNĖLĖS TVENKINIO) DRUSKININKUOSE
ETAPAS :	PP (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)
LAIDA :	0
STATINIO KATEGORIJA:	NESUDĖTINGASIS
STATYBOS RŪŠIS:	NAUJA STATYBA

Atestato / diplomo Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
A 2123	PV	VYTENIS EITMINAVIČIUS		2023-12
A 2123	PDV	VYTENIS EITMINAVIČIUS		2023-12
	Arch.	PAULIUS KISIELIS		2023-12

STATYTOJAS:	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ		
-------------	--------------------------------	--	--

VILNIUS, 2023

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento žymuo byloje	Puslapių kiekis
01	TITULINIS		1
02	DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	V35-745-SSP-PP-DZ	1
03	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS		1
04	BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	V35-745-SSP-PP-AR	8
05	BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	V35-745-SSP-PP-BSR	1
06	SKLYPO PLANAS M1:500		1
07	SKLYPO DANGŲ PLANAS M1:500		1
08	SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS M1:500		1

ATESTATO NR.	architektūra metro UAB "Metro architektura" Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310 info@metroarchitektura.lt				OBJEKTAS: SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ – GATVĖS KREPŠINIO AIKŠTELIŲ DRUSKININKUOSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
A 2123	PV	Vytenis Eitminavičius	2023		DOKUMENTAS:			LAIDA
A 2123	PDV	Vytenis Eitminavičius	2023		DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS			0
	Arch.	Paulius Kisielis	2023					
ETAPAS	UŽSAKOVAS:				PROJEKTO NUMERIS		LAPAS	LAPŲ
PP	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ				V35-745-SSP-PP-DZ		1	1

PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės mero
2023 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. M3-54

PRITARIU
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas

2023 m. 12 mėn. 13 d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2023 m. _____
Druskininkai

1. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, pagrindinė statinio naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio techniniai ir paskirties rodikliai (sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas, pastato aukštų skaičius, jo aukštis nuo žemės paviršiaus metrais, bendras plotas, gamybos ar kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis, butų, automobilių stovėjimo vietų, lovų, planuojamas juose žmonių skaičius ir kt.) _____
Sporto paskirties inžinerinio statinio – krepšinio aikštelių Druskininkuose supaprastintas statybos projektas. Projektuojami du II grupės nesudėtingieji sporto paskirties inžineriniai statiniai – krepšinio aikštelės bei pėsčiųjų takas, taip pat II grupės nesudėtingasis statinys.
2. Projektinių pasiūlymų paskirtis - **Supažindinti visuomenę su numatomais projektuoti statiniais.**
3. Projektinių pasiūlymų sudėtis - **Vaizdinė informacija, aiškinamasis raštas, planai bei dokumentai.**
4. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys - **Situacijos schema, teritorijos ribų nužymėjimo planas.**
5. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija - **Situacijos schema, planai.**
6. Kiti duomenys (projektinių pasiūlymų rengimo terminai, statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijos ir pan.) - **Projekto įgyvendinimo terminas 6 mėn.**

Statytojas (užsakovas) _____ Druskininkų savivaldybė _____
(fizinis arba juridinis asmuo) (parašas)

Projektinių pasiūlymų rengėjas _____ UAB „Metro architektūra“, PV V. Eitminavičius _____
(projektavimo organizacija, projekto vadovas) (parašas)

Derinu :

Ilgaliotą savivaldybės administracijos
valstybės tarnautoją

Druskininkų savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėja

Joana Vybickienė
(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Druskininkų savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjo pavaduotojas, vyriausiasis architektas

Vilius Margelis

Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Juozas Grigas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS ŠIS STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS (SSP)

DOKUMENTO ŽYMUO	DOKUMENTO PAVADINIMAS
-----------------	-----------------------

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI	
	„LR Civilinis kodeksas“ 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864
	„LR Statybos įstatymas“ 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240
	„LR Teritorijų planavimo įstatymas“ 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407
	„LR Aplinkos apsaugos įstatymas“ 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223
	„LR Žemės įstatymas“ 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446
	„LR Priešgaisrinės saugos įstatymas“ 2014 m. lapkričio 16 d. Nr. XII-1330
	„LR Atliekų tvarkymo įstatymas“ 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787

STATYBOS TECHINIAI REGLAMENTAI	
STR 1.01.02:2016	„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. Spalio 10 d. Įsakymas Nr. D1-669
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. Įsakymas Nr. D1-713
STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. Įsakymas Nr. 622

ATESTATO NR.	architektūra metro UAB "Metro architektura" Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310 info@metroarchitektura.lt				OBJEKTAS:			
A 2123	PV	Vytenis Eitminavičius	2023		SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ – GATVĖS KREPŠINIO AIKŠTELIŲ DRUSKININKUOSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
A 2123	PDV	Vytenis Eitminavičius	2023		DOKUMENTAS:			LAIDA
	Arch.	Paulius Kisielis	2023					
ETAPAS	UŽSAKOVAS:				PROJEKTO NUMERIS		LAPAS	LAPŲ
PP	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ				V35-745-SSP-PP-AR		1	8

STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. Gruodžio 12 d. Įsakymas Nr. D1-878
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. Įsakymas Nr. D1-738
STR 2.02.02:2004	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. Įsakymas Nr. D1-848
STR 1.07.03:2017	„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. Įsakymas Nr. D1-971
STR 1.12.06:2002	"Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė", patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. Įsakymas Nr. 565
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. Įsakymas Nr. D1-455 (Valstybės žinios, 2005, Nr. 115-4195)
STR 2.01.01(2):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. Įsakymas Nr. 422 (Valstybės žinios, 2000, Nr. 17-424)
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. Įsakymas Nr. 420 (Valstybės žinios, 2000, Nr. 8-215)
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. Įsakymas Nr. D1-706 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 1-34)
STR 2.01.01(5):2008	„Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. Įsakymas Nr. D1-132 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 35-1256)
STR 2.01.05:2003	„Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 9 d. Įsakymas Nr. 171 (Valstybės žinios, 2003, Nr. 37-1635)
STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. Įsakymas Nr. D1-533 (Valstybės žinios, 2014, Nr. 7690)
STR 2.01.08:2003	"Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas", patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. Įsakymas Nr. Nr. 325

	PROJEKTO NUMERIS V35-745-SSP-PP-AR	LAPAS	LAPŲ
		2	8

STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“ patvirtintas Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2019-11-04. Įsakymas Nr. D1-653
------------------	---

KITI ĮSAKYMAIS PATVIRTINTI NORMINIAI TEISĖS AKTAI

LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
	LR AM įsakymas "Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo" 2010 m. kovo 5 d. Nr. D1-193 (Valstybės žinios, 2010, Nr. 31-1454)
	LR AM įsakymas "Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 (Valstybės žinios, 2007, Nr. 10-403)
	LR AM įsakymas "Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Valstybės žinios, 2007, Nr. 42-1594)
	PAGD prie VRM įsakymas "Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo" 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 (Valstybės žinios, 2010, Nr. 146-7510)
	PAGD prie VRM įsakymas "Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo" 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-66 (Valstybės žinios, 2007, Nr. 25-953)
RSN 156-94	„Statybinė klimatologija“ LR Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“
ST 188710638.06:2004	„Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“
HN 33:2011	„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės „Sporto statiniai. Techniniai duomenys“
HN131:2015	„Vaikų žaidimo aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos reikalavimai.“
LST EN 1176-7:2008	„Žaidimo aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas“
LST EN 1176-1:2018	„Žaidimo aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“
LST EN 1177:2018	„Smūgį slopinanti žaidimo aikštelių danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas“.

bei kiti privalomi teisės aktai.

	PROJEKTO NUMERIS V35-745-SSP-PP-AR	LAPAS	LAPŲ
		3	8

2 BENDRA INFORMACIJA

PROJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS		
2.1.1	Statytojas	Druskininkų savivaldybė; į.k. 111100394
2.1.2	Statybos vieta	Šalia esamų paplūdimio tinklinio aikštelių (esančių tarp Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio) Druskininkuose.
2.1.3	Projekto pavadinimas	Sporto paskirties inžinerinių statinių - gatvės krepšinio aikštelių Druskininkuose supaprastintas statybos projektas.
2.1.4	Statinio kategorija	Statiniai priskiriami II gr. nesudėtingųjų statinių kategorijai
2.1.5	Statybos rūšis	Nauja statyba
2.1.6	Statybos paskirtis	Sporto paskirties inžinerinis statinys
2.1.7	Projektuotojas	UAB „Metro architektūra“; PV Vytenis Eitminavičius (atest.Nr. A 2123)
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS		
2.2.1		Techninė užduotis
2.2.2		Sklypo topografinis planas M 1:500
2.2.3		Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis
SKLYPO APIBŪDINIMAS		
2.3.1	Statybos geografinė vieta	Teritorija, kurioje projektuojamos krepšinio aikštelės yra Druskininkų miesto centrinėje dalyje Vijūnėlės parko teritorijoje netoli Turistų gatvės. Projektuojami II gr. nesudėtingieji statiniai valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
2.3.2	Klimatinės sąlygos	Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Druskininkų mieste yra šios klimatinės sąlygos: Vidutinė metinė oro temperatūra: +6,1 °C; Santykinis metinis oro drėgnumas: 79 %; Vidutinis metinis kritulių kiekis: 658 mm; Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 95,6 mm; Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV; Vidutinis metinis vėjo greitis: 2,7 m/s; Skačiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų: 19 m/s; Pagal STR 2.05.04:2003 Druskininkai priskiriami I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme: 24 m/s; Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Druskininkų rajonas priskiriamas II-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme: 1,6 kN/m ² (160 kg/m ²).
2.3.3	Žemės reljefas	Statinių statybai numatytoje vietoje sklypo reljefas yra pakankamai lygus. Žemės lygis leidžiasi šiaurės kryptimi. Altitudės svyruoja 89,90-89,35.

	PROJEKTO NUMERIS	LAPAS	LAPŲ
		4	8

2.3.4	Gretimybės	Teritorija, kurioje projektuojamos krepšinio aikštelės yra šalia esamų paplūdimio tinklinio aikštelių, esančių tarp Druskonio ežero ir Vijūnelės tvenkinio, Druskininkuose.
2.3.5	Inžineriniai tinklai	Inžineriniai tinklai neprojektuojami.
2.3.6	Kultūros paveldo vertybės	Netoliese teritorijos, kurioje planuojama statyti statinius, yra Druskininkų miesto istorinė dalis (valstybės saugomas regioninės reikšmės objektas (unikalus objekto kodas 30185)), tačiau pati teritorija nepatenka į kultūros paveldo vietovės apsaugos zoną.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1.1 Teritorijos planavimas, vertikalinis planiravimas, paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai

Teritorijoje projektuojamos dvi 3x3 lauko krepšinio aikštelės bei betoninių trinkelų dangos pėsčiųjų takai. Trinkelų danga dalyje vietų būtų naudojama kaip atrama mobilioms tribūnoms. Nuolydis formuojamas maksimaliai derinantis prie esamos reljefo situacijos taip, kad paviršiaus vanduo nepatektų ant projektuojamų aikštelių. Aikštelių nuolydis formuojamas į vieną pusę 0,5%. Aikštelių zona paaukštinama esamo reljefo atžvilgiu. Lietuas vanduo nuo projektuojamų statinių nuvedamas į gruntą. Nagrinėjamoje teritorijoje yra įrengti melioracijos įrenginiai.

3.1.2 Teritorijos apželdinimas, aplinkos tvarkymas mažosios architektūros elementai, dangos

Atlikus statinių statybos darbus teritorijos aplinką numatoma sutvarkyti apželdinant veja. Darbai atliekami pagal galiojančius teisės aktus, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

Projektuojami pėsčiųjų takai – betoninių trinkelų dangos.

Buitinių atliekų surinkimo ir laikymo vieta numatoma esamos Vijūnelės parko teritorijos konteneriuose.

3.1.3 Teritorijos aptvėrimo, apsaugos sprendiniai

Teritorijos aptvėrimas šiuo projektu nėra projektuojamas. Aikštelių apsauga užtikrinama esamomis miesto apsaugos priemonėmis.

3.1.4 Teritorijos apšvietimas

Teritorijos apšvietimas šiuo projektu nėra projektuojamas.

4 UNIVERSALUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI

Statinio projektas parengtas remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, įvertinant visas negalias (judėjimo negalia, neregiai) taip, kad nesukeltų kliūčių negalia turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla.

	PROJEKTO NUMERIS V35-745-SSP-PP-AR	LAPAS	LAPŲ
		5	8

Naujai projektuojami takai pritaikomi žmonėms su negalia. Projektuojamas takas siauriausioje dalyje – 1,5m. Takai ženklunami žmonėms su negalia pritaikytais įspėjamaisiais paviršiais. Takų skersinis nuolydis ne didesnis nei 1:50 (2%). Takų išilginis nuolydis ne didesnis nei 1:20 (5%).

Žmonių su negalia judėjimo keliuose nenumatyti aukščių perkritimai dideni negu 20mm.

5 APLINKOSAUGA

Taršos padidėjimas įvykdžius naujos statybos darbus neprognozuojamas. Planuojamos veiklos įtakos atmosferos taršai aspektas nėra aktualus. Įvykdžius projektą leistino oro, dirvožemio, vandens ir triukšmo taršos viršijimo nelaukiama.

5.1.1 Gruntas

Derlingasis dirvos sluoksnis prieš statybą turi būti nukasamas ir laikinai saugomas tam tikslui skirtoje vietoje. Po statybos užbaigimo dirvožemis panaudojamas vejų užpylimui. Vykdam darbus, būtina kruopščiai prižiūrėti transporto ir darbo mechanizmus, kad būtų sandarios kuro padavimo ir agregatų tepimo sistemos, galinčios užteršti žemę ir aplinką.

Esantį dirvožemio sluoksnį numatoma rekultivuoti ir naudoti bendram teritorijos apželdinimui įrengti.

5.1.2 Vandenų apsauga

Ekologiniu požiūriu objektas nepavojingas aplinkai, avarinių išmetimų nebus.

5.1.3 Augmenijos apsauga

Teritorijoje esantys medžiai išsaugomi.

5.1.4 Atmosferos apsauga

Įvykdžius projektą leistino oro, dirvožemio, vandens ir triukšmo taršos viršijimo nenumatoma.

5.2 STATYBINIŲ ATLIEKŲ APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETĖJE

5.2.1 Bendroji tvarka

Atliekų tvarkymas turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančių Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 "Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo", 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" reikalavimais.

Visais atvejais atliekos turi būti renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidaranti perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos

	PROJEKTO NUMERIS	LAPAS	LAPŲ
		6	8

turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, kaip nustatyta Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse.

5.2.2 Planuojami susidaryti statybinių atliekų kiekiai

Statybinių atliekų kiekiai:

Atliekos							Numatomi atliekų tvarkymo būdai
Pavadinimas	Kiekis, t	Agregatinis būvis (kietas, skystas)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
1	2	3	4	6	7	8	9
Medis	0,1	kietas	17 02 01	Nepavojingos	Konteineryje	0,5	Priduodama atliekas tvarkančiai įmonei
Betonas	1,2	kietas	17 01 01	Nepavojingos	Konteineryje	0,5	Priduodama atliekas tvarkančiai įmonei
Kitos statybinės medžiagos	0,2	kietas	17 09 04	Nepavojingos	Konteineryje	0,25	Priduodama atliekas tvarkančiai įmonei

5.2.3 Neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimas

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:

1) statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniams keliams statybvietėje tiesti, gruntas;

2) energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame LR aplinkos ministro 2002 12 31. įsakymu Nr. 699 .

3) kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakciją, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniams keliams atliekų sąvartynuose tiesti;

5.2.4 Statybinių atliekų vežimas, naudojimas ir šalinimas

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar) šalinti statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos,

	PROJEKTO NUMERIS V35-745-SSP-PP-AR	LAPAS	LAPŲ
		7	8

atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai AM regiono AAD , kurio kontroliuojamoje teritorijoje veikia ši statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė.

Statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui.

Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimus.

PV (atest. Nr. A 2123) Vytenis Eitminavičius

	PROJEKTO NUMERIS	LAPAS	LAPŲ
	V35-745-SSP-PP-AR	8	8

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	-	nesuformuotas
V SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
5.1. Sporto paskirties inžineriniai statiniai	(11) pagal STR 1.01.03:2017		
5.1.1. Krepšinio aikštelė * (II gr. Nesudėtingasis)	m ²	243	nauja statyba
5.1.2. Krepšinio aikštelė * (II gr. Nesudėtingasis)	m ²	243	nauja statyba
5.2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai	(12) pagal STR 1.01.03:2017		
5.2.1. Pėsčiųjų takas *	m ²	454	nauja statyba

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

Projekto vadovas: Vytenis Eitminavičius

ATESTATO NR.	architektūra metro UAB "Metro architektura" Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310 info@metroarchitektura.lt				OBJEKTAS: SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ – GATVĖS KREPŠINIO AIKŠTELIŲ DRUSKININKUOSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
A 2123	PV	Vytenis Eitminavičius	2023		DOKUMENTAS:			LAIDA
A 2123	PDV	Vytenis Eitminavičius	2023		BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI			0
	Arch.	Paulius Kisielis	2023					
ETAPAS	UŽSAKOVAS:				PROJEKTO NUMERIS		LAPAS	LAPŲ
PP	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ				V35-745-SSP-PP-BSR		1	1



SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojama asfalto danga (18x27m; pagrindas krepšinio aikštelių dangai)
- Projektuojama betoninių trinkelų danga (454 m²)
- Šaligatvio bortai
- Būsimų krepšinio aikštelių, įrengus sintetinę aikštelių dangą, žymėjimo vietas

PĖSČIŲJŲ TAKŲ TRINKELIŲ DANGA

DETALĖ NR.1	Betonų danga		<u>Trinkelų/plytelių danga h=6 cm</u> <u>Atsijos 0-6 fr. h=3 cm</u> <u>Skaldos pagrindo sl. Ev2>100MPa h=15 cm</u> <u>Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2>60MPa, k>1.0x10⁻⁵ m/s. h=20 cm</u> <u>Natūralus pagrindas Ev2>45MPa (nuolydis ≥4%)</u>

DANGA KREPŠINIO AIKŠTELĖMS

DETALĖ NR.2	Asfalto danga		<u>Asfaltbetonis AC 16PD h=6 cm</u> <u>Skaldos pagrindo sl. Ev2>100MPa h=15 cm</u> <u>Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2>60MPa, k>1.0x10⁻⁵ m/s. h=20 cm</u> <u>Natūralus pagrindas Ev2>45MPa (nuolydis ≥4%)</u>

Topografiniam planui Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje suteiktas numeris: TIHS1-20231204-084443

Koordinacių sistema: LKS-94
Aukščių sistema: LAS07
Lietuvos gravimetrinio kvazigeoido modelis: LIT20G

PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	Topografai • MB "Topografai", Panerių g. 51-208, Vilnius, Lietuva • • Tel. +370 602 98382 • El. paštas: marius@topografai.lt •			
Geodezininkas	T. P. Kval. paž. Nr. 1GKV-1634					
Topografinio plano užsakovas: Privatus asmuo			Objekto adresas: Druskininkai, Turistų g.			
Topografinio plano tipas: Pilno turinio topografinis planas			A.V.			
Topografinio plano tikslumo klasė: A						
Planinės padėties tikslumas: 0.1 m						
Aukščių padėties tikslumas: 0.1 m						
			Mastelis	Lapų sk. /Nr.	Data	
			M 1:500	1/1	2023-12-04	

PASTABOS:

- Matmenys pateikti metrais.
- Projekto pakeitimus būtina derinti su projekto autoriais.
- Vykdam darbus visada vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

0										
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)								
Atest. Nr.	architektūra metro UAB "Metro architektūra" Kalvarijų g. 1, Vilnius LT-09310 info@metroarchitektura.lt			Objektas						
			Sporto paskirties inžinerinių statinių - gatvės krepšinio aikštelių Druskininkuose supaprastintas statybos projektas							
Atest. Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas	Mastelis				
A2123	PV/PDV	Vytenis Eitminavičius		12/13/2023	SKLYPO DANGŲ PLANAS	1:500				
A1903	Arch.	Paulius Kisielis		12/13/2023						
	Užsakovas				Projekto Nr.	Sutarties Nr.	Proj.etapas	Proj. dalis	Lapų	Lapas
LT	Druskininkų savivaldybė; į.k. 111100394				V35-745	V35-745	PP	BD	3	2



SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojama asfalto danga (18x27m; pagrindas krepšinio aikštelių dangai)
- Projektuojama betoninių trinkelų danga (454 m²)
- Šaligatvio bortai
- Būsimų krepšinio aikštelių, įrengus sintetinę aikštelių dangą, žymėjimo vietos

89.60 89.35 +0.25 Projektuojama altitudė
89.35 Esama altitudė Aukščių skirtumas

Topografiniam planui Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje suteiktas numeris: TIHS1-20231204-084443

Koordinacių sistema: LKS-94
Aukščių sistema: LAS07
Lietuvos gravimetrinio kvazigeoido modelis: LIT20G

PARAIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	Topografai • MB "Topografai", Panerių g. 51-208, Vilnius, Lietuva • • Tel. +370 602 98382 • El. paštas: marius@topografai.lt •			
Geodezininkas	T. P. Kval. paž. Nr. 1GKV-1634					
Topografinio plano užsakovas: Privatus asmuo			Objekto adresas: Druskininkai, Turistų g.			
Topografinio plano tipas: Pilno turinio topografinis planas			MB Topografai A.V.			
Topografinio plano tikslumo klasė: A						
Planinės padėties tikslumas: 0.1 m			Mastelis	Lapų sk. /Nr.	Data	
Aukščių padėties tikslumas: 0.1 m			M 1:500	1/1	2023-12-04	

PASTABOS:

- Matmenys pateikti metrais.
- Projekto pakeitimus būtina derinti su projekto autoriais.
- Vykdam darbus visada vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

0										
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)								
Atest. Nr.	architektūra metrO		UAB "Metro architektūra" Kalvarijų g. 1, Vilnius LT-09310 info@metroarchitektura.lt		Objektas Sporto paskirties inžinerinių statinių - gatvės krepšinio aikštelių Druskininkuose supaprastintas statybos projektas					
Atest. Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas	Mastelis				
A2123	PV/PDV	Vytenis Eitminavičius		12/13/2023	SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS	1:500				
A1903	Arch.	Paulius Kisielis		12/13/2023						
	Užsakovas				Projekto Nr.	Sutarties Nr.	Proj.etapas	Proj. dalis	Lapų	Lapas
LT	Druskininkų savivaldybė; į.k. 111100394				V35-745	V35-745	PP	BD	3	3